



#6
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

**CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT**



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**


Aktenzeichen: 100 11 585.3
Anmeldetag: 09. März 2000
Anmelder/Inhaber: Raimond L a s a r,
Wiesbaden/DE
Bezeichnung: Body-Piercing-Stecker mit austauschbarer Fassung
IPC: A 44 C 15/00

RECEIVED
DEC 20 2002
GROUP 3600

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 15. März 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



Teil B



Zsb Z

Teil A

Skizze 1




Skizze 2

- 1 **Erfindung: BODY-Piercing-Stecker mit austauschbarer Fassung (für Steine und Motive)**


2 Hintergrund der Erfindung

- a. Die Erfindung des Body Piercing Steckers mit auswechselbarer Fassung (Teil A) macht das Wechseln und Verändern des Piercingschmuckes einfacher, indem man einfach Teil A abmontiert und es durch ein anders aussehendes Teil A ersetzt. Dabei muss man den Stab nicht mehr, wie üblicherweise nötig, aus dem Piercingloch entfernen.
- b. Bei den vielen verschiedenen zur Zeit schon erhältlichen Piercing Steckern ist dies nicht möglich. Um einen Anhänger oder ein Motiv auszutauschen muss man immer eine Kugel des Steckers abmontieren.
- c. Die neue Erfindung macht es möglich, die Fassung (Teil A) durch beliebig verschiedene Fassungen (Teil A/Beispiele in den Skizzen) auszutauschen. Teil A kann verschiedene Farben und Größen von Steinen und Motiven, verschiedene Motive mit und ohne Email oder Stein und verschiedene Materialien von Kunststoff bis Platin halten.




d. Alle schon existierenden und erhältlichen Piercing Stecker basieren auf einer anderen Idee und haben einen unterschiedlichen Charakter. Diese Erfindung ist neu, weil die Idee, die Fassung (Teil A) auszutauschen ohne den eigentlichen Piercingstecker zu tauschen, vollkommen neu ist.

- 3 Die dargestellte Erfindung zeigt einen Body-Piercing-Stecker (Zusammenbau Z), welcher eine auswechselbare Fassung (Teil A) besitzt. Die Fassung soll Motive, Steine, Steine mit Motiven, usw. aus beliebigen Materialien (z.B. Silber, Gold, Titan) halten. Die Basis ist der Stecker (Zsb Z). Bei dem auswechselbaren Teil handelt es sich um das Vorderteil der Fassung (Teil A). (siehe Skizzen 1 und 2)
- 4 Das Vorderteil der Fassung (Teil A) kann je nach Wunsch verschieden grosse und verschieden farbige Steine oder Motive und Figuren jeder Art halten.
- 5 Teil A kann mit Zsb Z (der Piercingstecker) durch ein Gewinde in beliebiger Grösse oder durch einen speziellen Druckverschluss verbunden sein. Siehe Beispiel Skizze 3.



Skizze 3 zeigt als Beispiel ein grosses Gewinde als Befestigung im Gegensatz zu Skizze 1 und 2.




- 6 Die Erfindung basiert im wesentlichen darauf, dass man seinen Body Piercing Stecker im Aussehen, durch Auswechseln von Teil A, verändern kann, ohne dass man den eigentlichen Stecker aus dem Piercingloch entfernen muss.

7 Beschreibung der Skizzen

- a. Die Skizzen 1 bis 6 zeigen das Aussehen des neuen Piercing Steckers im Zusammenbau. Skizze 1 zeigt die Vorder- und Seitenansicht der Erfindung, die sich hier vom Äusseren her kaum von den üblichen Piercing Steckern unterscheidet.
- b. Skizze 2 zeigt die Erfindung in einer Explosionsdarstellung. Hier kann man deutlich eines der verschiedenen Verbindungssysteme, wie es am neuen Piercing Stecker vorhanden ist, erkennen.
- c. Die Skizzen 1,2 und 3 zeigen den neuen Piercing Stecker (Zsb Z) mit der Halterung (Teil B) an der die austauschbare Fassung (Teil A) befestigt wird.
- d. Skizze 4 Zsb Z zeigt:
s= Stab, um den Piercing Stecker im Körper zu halten mit 1 Gewinde oder Gewinden an beiden Enden. t= Verbindung von s zur Halterung (Teil B), mit Gewinde, gelötet oder ähnliche Verbindung. Teil B= Halterung für die Fassung (Teil A)
r= beliebig grosse und beliebig farbige Verschlusskugeln, damit der Piercing Stecker im Piercingloch q= Verbindung der Verschlusskugel (r) mit dem Stab (s), üblicherweise mit Gewinde. Teil s, t und r sind allgemein bekannte Teile von Standard Piercing Steckern.

8 Beschreibung der Möglichkeiten


- a. Die Skizzen 1 und 2 zeigen nur eine Möglichkeit der Fassung (Teil A) und der Art der Befestigung. Der dargestellte Stein in Teil A kann von beliebiger Farbe, Schliff, Grösse, Form und Material sein. Die Fassung (Teil A) ist je nach Motiv, Grösse und Farbe des Steines in der Grösse und der Form veränderbar, um ein Fassen des gewünschten Objektes



zu ermöglichen.


Skizze 4 zeigt Teil A modifiziert, um einen grösseren Stein zu fassen. Natürlich kann Teil A auch für kleinere Steinfassungen modifiziert werden.

- b. Eine weitere Möglichkeit, wie Teil A aussehen kann, ist in Skizze 5 dargestellt.



Skizze 5 zeigt Teil A mit einem Motiv (hier eine Blume), das auch von Teil A gefasst wird.


- c. In Skizze 5 wird nur eine der vielen Möglichkeiten gezeigt, wie in Teil A ein Motiv gefasst ist. Der Vorteil dieser Technik ist es, daß beliebig viele und unterschiedliche Motive von Teil A gefasst werden können und nur



von Teil B abmontiert werden müssen, wenn man das Motiv wechseln möchte.

Teil B, welches Teil A halten soll, kann aus jeder beliebigen Form und aus jedem beliebigen Material hergestellt sein, solange diese die Funktion gewährleisten. Darüber hinaus können Teil A und Teil B durch beliebige Verbindungssysteme verbunden sein.

- d. Skizze 6 zeigt noch eine weitere Möglichkeit des Aussehens von Teil A.



Skizze 6 veranschaulicht die Möglichkeit, dass in Teil A auch ein Motiv mit Stein gefasst werden kann.


Patentanspruch für die Patentanmeldung Body-Piercing-Stecker:

- a. Diese Erfindung basiert auf der Möglichkeit, das Piercingschmuckstück durch eine austauschbare Fassung (Teil A), die sich am Ende des Schmuckstückes befindet, zu verändern. Dafür muss der eigentliche Stecker nicht aus dem Körper (Piercingloch) entfernt werden.
- b. Die Erfindung besteht aus 1 Body-Piercing-Stecker, welcher eine Halterung (Teil B) besitzt, an der man das auswechselbare Motiv oder den auswechselbaren Stein befestigen kann. 1 Body-Piercing-Stecker + 1 Halterung (am Piercing Stecker befestigt) + die auswechselbare Fassung (Motive oder Steine / werden separat erhältlich sein).
- c. Die auswechselbare Fassung (Teil A) kann in beliebiger Art und Weise mit der am Stecker befindlichen Halterung (Teil B) verbunden sein. Beispiel: Schraubverbindung mit beliebiger Gewindegröße oder eine Steckverbindung.
- d. Teil A kann beliebig große Steine in beliebiger Farbe und mit beliebigem Schliff fassen.
- e. Teil A kann beliebige Motive aus beliebigem Material in beliebiger Größe fassen.
- f. Die Steine und Motive, die in Teil A gefasst sind, können von beliebiger Größe, Farbe und Form und aus beliebigen Materialien sein.

09.03.00

g. Alle Teile der Erfindung können aus beliebigen Werkstoffen hergestellt sein (z.B. Silber, Gold, Edelstahl, Titan usw.)

h. Teil A kann auch Motive mit gesetzten Steinen fassen.




Zusammenfassung der Erfindung Body-Piercing-Stecker:

- a. Die Erfindung soll dem Benutzer ein einfaches Verändern seines Piercing Steckers ermöglichen.
- b. Dies soll durch die neue Befestigungsart von Teil A am Ende des Piercing Steckers (Teil B/Ende des Piercingsteckers) geschehen. Die Befestigung kann mit einem Gewinde oder mit einem speziellen Druck- oder Clip-in-Mechanismus geschehen. Der wichtigste Punkt der Erfindung ist: Teil A ist austauschbar ohne den eigentlichen Piercing Stecker aus dem Piercingloch (Körper) zu entfernen (s. Skizze auf Seite 2).
- c. Es ist das Ziel dieser Erfindung, eine alternative Möglichkeit anzubieten, wenn man den Wunsch hat seinen Piercing-Stecker im Aussehen zu verändern. Mit dieser Erfindung ist es dem Benutzer erstmals möglich, das Aussehen seines Piercing Steckers (durch Austauschen von Teil A) zu verändern ohne den eigentlichen Piercing-Stecker (Zsb Z) aus dem Körper zu entfernen.
Man kann den Piercing-Stecker einfach und ohne Hilfestellung austauschen und dadurch mit geringen Kosten seinen Schmuck vielfältig verändern.

09.03.00

4

Skizze:





Certified, summarized translation from the German to the English language

RECEIVED
DEC 20 2002
GROUP 3600

- 1 BODY PIERCING STICK WITH CHANGEABLE SETTING
- 2 The present invention relates to a (1) body piercing stick with means to hold a changeable setting, jewellery, that has the ability to change its (2) front setting at the base.
- 3 The (2) front setting at base maybe any desired form e.g. A big stone or a small stone or a motive such as a flower.
- 4 The fixing of the (2) front setting at the base maybe fixed to the (1) body piercing stick with means to hold a changeable setting with a small thread or another fixing system such as a large thread or a pressure fixing system. See Figure 5.

Figure 5 demonstrates the use of another way of fixing the (2) front setting at the base.

- 5 The invention claims the ability to change the body piercing jewellery to another design without the need to change the body piercing stick.
- 6 BACKGROUND OF INVENTION
 - a. The present invention relates to a (1) body piercing stick with means to hold a changeable setting, that has the ability to change its looks by changing the (2) front setting at the base.
 - b. There are presently many different piercing designs available, mostly as one piece jewelled sticks or with a hanger with a hole in it that connects behind the body piercing stick or a hanger with a hole in it that is screwed to the body piercing stick e.g.(pat. No: 29622288U1)
 - c. The present invention has the ability to change its setting to any different setting, including size and colour, motives with or without enamels, material from plastic to platinum.
 - d. All the prior forms of body piercing jewellery don't have the characteristics of this invention, there for making the present invention a correct statement as a new invention.

7 SUMMARY OF THE INVENTION

- a. The present invention is designed to provide the user with a stress free possibility to change the aesthetic appearance of the body piercing.
- b. This is done by some means of fixing a new (2) front setting at the base. This may be done by threading the (2) front setting at the base or by some other means of fixing for the setting e.g. A pressure fixing system or a clip in- out setting. The point is that the (2) front setting at the base is changeable.
- c. The aim of this invention is to provide an alternative to changing the body piercing stick when a new setting is desired. With this invention the (1) body piercing stick with means to holding a setting can provide the user the ability to change the setting without having to change the complete body piercing stick.
- d. The present invention combines the practical ability of being able to change the setting without the need to change the body piercing stick, and the aesthetic transforming charms of many different changeable designed settings.

8 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

- a. This brief description shows the appearance of the assembled parts, Figure 1 is the assembled view from front and from the side. Figure 1 shows the body piercing stick visually characteristic to available body piercing jewellery.
- b. Figure 2 shows the invention in its disassembled form. The drawing clearly shows one fixing system which may be applied to this invention, keeping in mind that there are a verity of possible fixing systems for the setting to be fixed to the (1) body piercing stick with means to hold a changeable setting.
- c. The drawings show that the (1) body piercing stick with means to holding a changeable setting is a fixing system for a changeable (2) front setting at the base.
- d. In Figure 2. description of the parts. (3) wire to hold piercing in place with a thread at one or both ends. The (4) join at bottom, is joined by some means weather it be by thread or soldering, or other means of joining, (3) wire to hold piercing. (5) fixing part for (2) front setting at the base. The (3) wire to hold piercing in place with a thread has a (6) threaded ball to close the piercing and keep it in place. The parts (3), (4), and (6) are standard parts for body piercing. This invention is the idea of being able to change the setting at the base.

9 DESCRIPTION OF POSSIBILITIES

- a. The drawings Figure 1 and 2 show only one possible setting. The stone that is drawn in the above drawings may be of any colour, of any stone cutting, of any size and form, any materials. If another (2) front setting at the base is desired for example, a different stone size, motive, colour or material, the (2) front setting at the base will need to be modified to be able to hold the new setting. For example a (2) front setting at the base designed to hold a larger stone, Figure 3, (2) front setting at the base modified to hold a larger stone. Of cause a smaller stone is also possible to set with a small (2) front setting at the base
- b. Another possibility, is the use of a motive. For example a flower, see Figure 4.

Figure 4 shows the possibility of fixing a (2) front setting at the base, setting of a flower.

- c. The (2) front setting at the base used in Figure 4 is an example of one possibility of fixing a new setting of a flower. The advantage here is that any motive may be set in the (1) body piercing stick with means to hold a changeable setting. These (2) front setting at the base, set in the (1) body piercing stick with means to hold a changeable setting may be of any shape, material and fixed by any fixing system. The drawing in Figure 4 demonstrates the many possibilities of (2) front setting at the base as a motive set into the (1) body piercing stick with means to hold a changeable setting.
- d. Another possibility, is the use of a motive as the setting for a stone. See Figure 6.

Figure 6 shows the possibility of decorating a (2) front setting at the base as motive with a stone set in the motive.

10. CLAIMS

- a. This invention claims the ability of changing the aesthetic appearance of a body piercing jewel by means of a changeable setting at the base of the body piercing jewel.
- b. This invention comprises of a (1) body piercing stick with means to hold a changeable setting, and a (2) front setting at the base with means to couple to the (1) body piercing stick with means to hold a changeable setting.
- c. The (2) front setting at the base, according to claims a, and b, may be fixed together by any suitable means of fixing.
- d. The (2) front setting at the base, according to claims a, and b, may have any colour stone or motive set in the (2) front setting at the base.
- e. The (2) front setting at the base, according to claims a, and b, may have any shape stone or motive set in the (2) front setting at the base.
- f. The (2) front setting at the base, according to claims a, and b, may have any shape and size stone or motive set in the (2) front setting at the base.
- g. The (2) front setting at the base, according to claims a, and b, may be made from any suitable material.
- h. The (2) front setting at the base, according to claims a, and b, may have a stone set by the motive.

The correctness of the summarized translation is hereby certified. The English translation does not include any Figures (for Figures see German original). The German original consisted of five pages, the English translation is summarized on three pages.

Wiesbaden, 8th of March, 2001

Ute Hachenburg
Certified Translator



Ute Hachenburg

RECEIVED
DEC 20 2002
GROUP 3600